



.....*your partner for cooling water*

info@chiller-frigoriferi.it

www.chiller-frigoriferi.it

Emilia Romagna, 38 - 35020 Saonara (PD)





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Gelateria Ice Cream and Sweet shop

CFA 30.1

Gruppo Frigorifero da 30 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, by pass
acqua, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

Water chiller by 30 kW

R410a, water tank and P2 pump, water by pass,
water filter, electronic fan speed regulation





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Gelateria Ice Cream and Sweet shop

CHA 66.2

Pompa di calore da 70 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2,, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

Water heat pump by 70 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Industria con uffici Industrial with officies

CFA 66.2

Gruppo frigorifero da 70 kW

Gruppo frigorifero completo di vasca e pompa, regolazione elettronica dei ventilatori

Water chiller by 70kW

Water chiller with water tank and pump, electronic fan sped regulation





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Uffici industria in ambiente chimico aggressivo
Offices industry in aggressive chemical environment


CHA 110.2

Pompa di calore da 110 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, pannelli in acciaio inox,
circuitazione idraulica in acciaio inox

Water heat pump by 110 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, stainless steel panels,
stainless steel cooling circuits





CONDIZIONAMENTO
AIR CONDITIONING

Ospedale
Hospital

CFA 180.4

Gruppo frigorifero da 400 kW

Water chiller by 400 kW

Gruppo frigorifero in R410a, kit accumulo e pompa, regolazione ventilatori,
ambiente a -20°C

Water chiller in R410a, water tank and pump, eletronica fans speed regulation,
low ambient -20°C





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Plazzina Uffici Office buiding

CFA 75.2

Gruppo Frigorifero da 75 kW

Water chiller by 75 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, by pass
acqua, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

R410a, water tank and P2 pump, water by pass, water
filter, electronic fan speed regulation





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Fioreria
Wholesale florist

CHA 39.2 SP

Pompa di calore da 45 kW

Heat pump by 45 kW

Pompa di calore in R410a, kit accumulo e pompa, regolazione elettronica dei ventilatori, SKID

Heat pump in R410a, water tank and pump, electronic fans speed regulation, SKID





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Fioreria
Wholesale florist

CHA 39.2 SP

Pompa di calore da 40 kW

Heat pump by 40 kW

Pompa di calore in R410a, kit accumulo e pompa, regolazione elettronica dei ventilatori, SKID

Heat pump in R410a, water tank and pump, eletronic fans peed regulation, SKID





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Plazzina Uffici
Office buiding



Gruppo Frigorifero da 75 kW
Pompa di calore 59 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, by pass acqua, filtro acqua,
regolazione elettronica ventilatori

CFA 75.2

CHA 59.2

Water chiller by 75 kW
Heat pump by 59 kW

R410a, water tank and P2 pump, water by pass, water filter, electronic fan speed regulation





CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING

Plazzina Uffici Office buiding

CFA 75.2 CHA 59.2

Gruppo Frigorifero da 75 kW
Pompa di calore 59 kW

Water chiller by 75 kW
Heat pump by 59 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, by pass
acqua, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

R410a, water tank and P2 pump, water by pass, water
filter, electronic fan speed regulation





.....*your partner for cooling water*

info@chiller-frigoriferi.it

www.chiller-frigoriferi.it

Emilia Romagna, 38 - 35020 Saonara (PD)





REFRIGERAZIONE Applicazione Macchine Utensili (raffredamento olio)

REFRIGERATION Mechanical application (oil cooling)

3 pcs CFA 30.1

Pompa di calore da 30 kW

Water heat pump by 30 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, circuito primario e secondario, soluzione SKID

R410a, water tank and P2 pump, primary and secondary water circuit, SKID solution





REFRIGERAZIONE Applicazione Macchine Utensili (raffredamento olio)

REFRIGERATION Mechanical application (oil cooling)

3 pcs CFA 30.1

Pompa di calore da 30 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, circuito primario e secondario, soluzione SKID

Water heat pump by 30 kW

R410a, water tank and P2 pump, primary and secondary water circuit, SKID solution





REFRIGERAZIONE Applicazione Macchine Utensili (raffredamento olio)
REFRIGERATION Mechanical application (oil cooling)

CFA 15.1

Gruppo frigorifero da 30 kW

Water chiller by 15 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, adatto per camere climatiche

R410a, water tank and P2 pump, special for climate room





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Alimentare
Food & Beverage

2 units CFA 66.4 LT

Refrigeratore 324 kW per bassa temperatura acqua

Refrigerante R404a, accumulo e pompa P2,, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori, doppio set point

Water chiller by 324 kW for low water temperature

R404a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation, double set point





REFRIGERAZIONE Applicazione Macchine Utensili REFRIGERATION Mechanical application

CFA 20.1

Gruppo frigorifero da 30 kW

Water chiller by 30 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, filtro acqua, sensore di livello, carica acqua automatico,

R410a refrigerant gas, water tank and P2 pump, water filter, water level sensor, water automatic filling kit





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING



Alimentare Food & Beverage


2 x CFA FC 760.8

Chiller con versione FREE COOLING da 782 kW

R407c, Soluzione FREE COOLING, compressori a pistoni, Ventilatori EC, doppia pompa Valvole a 3 vie automatiche, contatotore energia

Water chiller with FREE COOLING solution by 782 kW cooling capacity

R407c refrigerant gas, FREE COOLING solution, piston compressors, EC fans, double water pump, 3 way automatic valve, energy counter





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Alimentare Food & Beverage

2 x CFA FC 760.8

Chiller con versione FREE COOLING da 782 kW

R407c, Soluzione FREE COOLING, compressori a pistoni, Ventilatori EC, doppia pompa Valvole a 3 vie automatiche, contatotore energia

Water chiller with FREE COOLING solution by 782 kW cooling capacity

R407c refrigerant gas, FREE COOLING solution, piston compressors, EC fans, double water pump, 3 way automatic valve, energy counter





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical

CHA 66.2 SP

Pompa di calore da 68 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2,, filtro acqua, regolazione elettronica dei ventilatori

Water heat pump by 68 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Alimentare Food & Beverage

CHW V 600.4P

Pompa di calore da 612 kW / potenza frigorifera 520 kW

R407c, compressori a pistoni, contatore energia, doppia pompa con regolazione inverter, comutazione elettronica estate/inverno, relè sequenza fasi, versione silenziata

Heat pump by 612 kW heating capacity / 520 cooling capacity

R407c refrigerant gas, pistons compressors, energy counter, double water pump with INVERTER control, electronic switch WINTER/SUMMERS function, phases relay, low noise version





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical

CHA 66.2 SP

Pompa di calore da 68 kW

Water heat pump by 68 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2,, filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

R410a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Plastica
Plastic

2 x CFA 90.2

Refrigeratore ad acqua da 90 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2., filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

Water chiller by 90 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical

CHA 110.2

Pompa di calore da 110 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, pannelli in acciaio inox,
circuitazione idraulica in acciaio inox

Water heat pump by 110 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, stainless steel panels,
stainless steel cooling circuits





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING



Alimentare Food & Beverage

CFA V 760.6P

Refrigeratore 760 kW

R407c, compressori a pistoni, valvole espansione elettroniche, contatore energia, doppia pompa, evaporatore a fascio tubiero

Water chiller by 760 kW

R407c refrigerant gas, piston compressors, electronic thermostatic valve, double water pump, shell&tube evaporator





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical

CFA 110.2

Gruppo frigorifero da 110 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2, by-pass acqua, filtri condensatore, bassa temperatura ambiente

Water chiller by 110 kW

R410a, water tank and P3 pump, water by-pass, condenser air filter, low ambient temperature





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING



Meccanica
Mechanical

Vari / Various and CFM 2.1

Gruppo frigorifero da 2 kW

Refrigerante R407c, accumulo e pompa, filtri condensatori, manometri acqua e gas refrigerante, kit carica acqua manuale

Water chiller by 2 kW

R407c, water tank and pump, condenser filters, refrigerant manometers, water gauges, manual water filling kit





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Alimentare Food



Vari / Various CFM 5.1 and CFM 6.1

Gruppo frigorifero da 2 e 5 kW

Refrigerante R407c, accumulo e pompa, filtri condensatori, manometri acqua e gas refrigerante, kit carica acqua manuale

Water chiller by 2 e 5 kW

R407c, water tank and pump, condenser filters, refrigerant manometers, water gauges, manual water filling kit





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Alimentare Food



Vari / Various CFM 5.1 and CFM 6.1

Gruppo frigorifero da 2 e 5 kW

Refrigerante R407c, accumulo e pompa, filtri condensatori, manometri acqua e gas refrigerante, kit carica acqua manuale

Water chiller by 2 e 5 kW

R407c, water tank and pump, condenser filters, refrigerant manometers, water gauges, manual water filling kit





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical



CFM 6.1 SP

Gruppo frigorifero da 6 kW

Refrigerante R407c, accumulo e pompa, filtri condensatori, manometri
acqua e gas refrigerante, kit carica acqua manuale

Water chiller by 6 kW

R407c, water tank and pump, condenser filters, refrigerant manometers,
water gauges, manual water filling kit





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Meccanica
Mechanical

CFW 45.2

Refrigeratore condensato ad acqua da 45 kW

Water heat pump by 68 kW

Refrigerante R410a, pompa P2,, filtro acqua

R410a, P2 pump, water filter





PROCESSO INDUSTRIALE PROCESS COOLING

Cella Frigorifera Cold room



CHA 66.2 SP

Pompa di calore da 68 kW

Refrigerante R410a, accumulo e pompa P2., filtro acqua, regolazione elettronica ventilatori

Water heat pump by 68 kW

R410a, water tank and P2 pump, water filter, electronic fan speed regulation





NOLEGGIO HIRING

CFA Re 110.2

Gruppo frigorifero da 80 kW

Configurazione speciale per attività di noleggio

Water chiller by 80 kW

Special configuration for hiring activity





.....*your partner for cooling water*

info@chiller-frigoriferi.it

www.chiller-frigoriferi.it

Emilia Romagna, 38 - 35020 Saonara (PD)

